

The OLI logo is positioned in the top right corner. It features a stylized white 'O' with a small circle inside, followed by the letters 'LI' in a bold, sans-serif font. The background of the entire page is a light-colored, marble-patterned wall. A chrome flush valve is mounted on the wall, with two buttons labeled 'LESS' and 'MORE'. A white toilet is visible in the lower half of the image, and a chrome faucet is on the left. The page is decorated with several blue downward-pointing triangles and white outlined triangles.

Water, as future.

TARIFA SISTEMAS SANITARIOS
CATALOGO GENERAL 2023-2024

LA CONTRIBUCIÓN DEL CUARTO DE BAÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA

El agua es hoy un recurso escaso. Se convirtió en las últimas décadas en un bien de extrema importancia económica, pero sobre todo medioambiental. El cambio climático acentuó el fenómeno de la desregulación hídrica como recurso, por lo que el uso racional del agua se ha convertido en una prioridad. Esta preocupación está en el ADN de OLI. Productos que son pensados desde su concepción hasta su producción, para contribuir a la sostenibilidad efectiva hídrica. Más eficiencia, menos residuos y una utilización más consciente del agua.



CÓMO AHORRAR AGUA EN SU CISTERNA EMPOTRADA



DOBLE DESCARGA

Combinando una válvula eficiente y una placa de accionamiento con opción media descarga y descarga completa



4/2 L

La combinación de un tanque regulado para caudales de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado para tal efecto se traduce en un ahorro inmediato de agua.

AHORRO DE 2L*

Descarga completa

AHORRO DE 1L*

Media descarga



CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE LLENADO

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de llenado de agua en su arquitectura. Uno para agua potable de la red y otro para agua no potable procedente de agua de lluvia⁽¹⁾ y también aplicable a otras aguas (captaciones de sondeos o pozos) siempre que estén limpios y filtrados⁽²⁾.

De esta forma es posible reutilizar el agua de lluvia en los inodoros, ahorrando así el agua potable, indispensable para el consumo humano. Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos y ahorro en las facturas del agua

AHORRO 100%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA
Conexión exclusiva a una segunda fuente de agua

AHORRO 50%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA
Conexión de agua a la red + Conexión a una segunda fuente de agua ^(1,2)

(*) Comparándolo con una cisterna de 6/2L

⁽¹⁾ El uso de un circuito interno para el uso de agua de lluvia debe cumplir con la normativa legal sobre este tipo de uso. Lo mismo se aplica al agua de otras fuentes como pozos, cuyo marco legal debe ser respetado. El correcto y eficaz funcionamiento del tanque requiere que el agua utilizada sea limpia y filtrada.

⁽²⁾ Consulte la ficha técnica de la cisterna para ver las especificaciones de las 2 válvulas de llenado.





70%


DEL CONSUMO DEL AGUA EN UNA VIVIENDA OCURRE EN EL CUARTO DE BAÑO

30%

DEL CONSUMO DE AGUA EN UN CUARTO DE BAÑO SE REALIZA CON LAS DESCARGAS DE LA CISTERNA



VÁLVULA DE ENTRADA EN POSICIÓN CERRADA




SISTEMA PLUS

Es un sistema creado y patentado por OLI en el que la válvula de llenado retarda la entrada de agua en la cisterna para evitar que en cada descarga se mezcle el agua que entra nueva con la que sale al inodoro. Este sistema ahorra hasta 9 litros de agua por día, lo que corresponde a un reducción del 12% en la factura del agua [®].

AHORRO HASTA 9L DE AGUA POR DÍA [®]



[®] Basado en el promedio del uso en una casa unifamiliar de 4 personas con cisternas de descarga sin tecnología plus, con 18 descargas por día. El ahorro en la factura del agua varía de acuerdo a las tarifas aplicadas en cada mercado.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DESCARGA COMPLETA





El tanque se vacía más rápido que el mecanismo de retardo, mientras que la válvula de flotador permanece cerrada.

MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIA DESCARGA



Una vez que ha terminado de vaciar el agua de la cisterna, la válvula de descarga se cierra, es entonces cuando la válvula de llenado comienza a llenar nuevamente la cisterna. Con este proceso evitamos que se mezcle el agua que entra con la que sale hacia el inodoro.






CRECIMIENTO

DE PORTUGAL PARA EL MUNDO

OLI es el mayor productor de cisternas del sur de Europa y socio de los principales actores del mundo cerámico sanitario. La empresa nació en Aveiro, en la región central de Portugal. A partir de su amplio y moderno complejo industrial, reconocido por su eficiencia productiva, exporta el 80% de la producción a más de 80 países de los cinco continentes. Hoy OLI es una marca global que se pueden encontrar en los baños de todo el mundo. De hotel de lujo en Dubái a moderno hospital en Israel, desde el nuevo estadio de fútbol en Qatar hasta el restaurante turístico en Italia, OLI apuesta por la personalización del producto para dar respuesta a las especificidades de cada mercado, así como la obtención de diversas certificaciones internacionales para autenticar la calidad y seguridad de sus soluciones en las geografías donde está presente.

DISEÑO E IDENTIDAD DE AUTOR

De las válvulas de llenado que aseguran un rápido y silencioso llenado del inodoro, hasta resistentes estructuras autoportantes que permiten al usuario ajustar la altura del inodoro, hasta pulsadores diseñados por arquitectos de renombre mundial, OLI ha construido un valioso portafolio, donde las cisternas innovadoras asumen un protagonismo natural. Con recurso de tecnología patentada y altos estándares de calidad de fabricación, la marca presenta productos para aplicación en proyectos de obra nueva, rehabilitación y reforma, que destacan por su diseño contemporáneo, el uso de materiales nobles y funcionalidad. En los últimos años, OLI ha invertido más en su relación con la arquitectura, creando alianzas con grandes nombres como Álvaro Siza Vieira (Premio Pritzker 1992), Eduardo Souto de Moura (Premio Pritzker 2011), Romano Adolini y Alessio Pinto, quienes aplicaron su talento a la creación de piezas exclusivas para la marca. OLI cumple su visión: ser una empresa de excelencia reconocida por la innovación y creación de valor para todos.



OLI

INNOVACIÓN EN EL ADN DE LA MARCA

OLI es la fábrica que nunca duerme. Su Centro de Investigación y Desarrollo estudia nuevas soluciones para un baño eficiente, cómodo e inclusivo. La innovación define su ADN y su firma - "Inspired by Water" - traduce la misión de poner la innovación al servicio de la preservación del agua, con el objetivo de defender este recurso natural escaso del que depende la vida del planeta. La doble descarga de la cisterna (1994), que contribuyó a una reducción del 50% en el uso de agua, fue su primer proyecto de innovación. La masificación de la producción de esta solución ha traído enormes beneficios ambientales y económicos a escala global. A este invento se sumaron otras soluciones sencillas, amigables con el medio ambiente y con las personas, que transformó la visión y la experiencia en el baño.

OLI es una de las empresas portuguesas que más patenta en Europa, disponiendo actualmente de 32 patentes activas. Esta estrategia de creación de valor, centrada en el conocimiento y una cultura de la innovación fue reconocida con varios premios - Millennium Horizontes Awards, Good Design, Iconic Awards, Design Plus, Red Dot Design Award y IF Design

OLI EN NÚMEROS

Volúmen
75,5 Millones de euros



VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL

2 millones de cisternas
7 millones de mecanismos
144 millones de componentes inyectados

INTERNACIONALIZACIÓN

80 mercados

SUCURSALES COMERCIALES


4 (España, Alemania, Italia y Rusia)

PATENTES

32

EMPLEADOS

473



Water, as future.

El agua, ese bien que nos hidrata y riega los campos que nos dan de comer. Este mar en el que navegamos, esta lluvia que equilibra el mundo. ¿Qué futuro te espera? ¿Qué futuro nos espera? «El agua, como futuro.» es más que una declaración, es una creencia en la respuesta a la amenaza que rodea el agua. Es lo que nos mueve a diario en OLI. Contribuir al ahorro del agua, a la eficiencia de su uso, a la sostenibilidad de su origen y al respeto de este elemento en cada momento del consumo. Es saber que hay una pedagogía por hacer y que este es el momento. La preocupación nos mueve de la misma manera que nos motiva saber que a lo largo de nuestra historia hemos contribuido a un consumo de agua más responsable y sostenible. Descargas con menor consumo, mayor aprovechamiento del agua sin desperdiciar agua en el baño son el corazón de OLI. Y eso también apalanca nuestro futuro.



REFERENTE AL CATÁLOGO GENERAL 2023-2024
CÓDIGO C.0137.00-04.2023 - ZB03000000043

OLI - Sistemas Sanitarios, S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en los productos de este catálogo sin previo aviso. La información y las especificaciones de este catálogo son válidas, salvo errores tipográficos. Las imágenes de producto sólo son ilustrativas. Los precios indicados no incluyen el IVA. Este catálogo anula los anteriores. Para más información, visite www.oli-world.com

ÍNDICE

PRODUCTOS	PÁGINA	
	GAMA EASY MOVE	
	EASY MOVE	10
	EASY MOVE LAVABO	10
	ACESSÓRIOS - GAMA EASY MOVE	10
	MÓDULOS SANITÁRIOS	
	QR-INOX	11
	SEAL BOX	11
	ACESSÓRIOS - MÓDULOS SANITÁRIOS	12
	CISTERNAS EMPOTRADAS	
	OLI74 PLUS	12
	ACESSÓRIOS - OLI74 PLUS	14
	OLI120 PLUS	15
	ACESSÓRIOS - OLI120 PLUS	15
	EXPERT PLUS	17
	ACESSÓRIOS - EXPERT PLUS	17
	QUADRA PLUS	18
	ACESSÓRIOS - QUADRA PLUS	18
	OLI80 SEAWATER	18
		PULSADORES MECÁNICOS
LESS IS MORE		19
INO-X 02		19
INO-X 06		19
OCEANIA MEC		19
OCEANIA MIA MEC		19
GLOBE		19
PLAIN		20
RIA		20
GLAM OLI <i>pure</i>		20
NARROW OLI <i>pure</i>		20
GLAM		20
NARROW		20
SLIM		21
METAL DUAL		21
		PULSADORES NEUMÁTICOS
	TRUMPET	22
	BLINK	22

PRODUCTOS	PÁGINA
SM15	22
OCEANIA NEU	22
OCEANIA MIA NEU	22
KARISMA	23
SALINA	23
SEAMLESS	23
PLACA DE INSPECCIÓN	23
SPHERA +	23
SPHERA -	23
PULSADORES NEUMÁTICOS DE PARED	23
MINI TREND	23
MONO TREND	23
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO SUELO	23
PEDAL ACCIONADOR NEUMÁTICO PARED	23
EASY DUAL	23
 PULSADORES ELECTRÓNICOS	
GLASSY	24
MOON	24
ELECTRA III	24
eLINE	24
 PULSADORES DE URINARIO	
BLINK URINAL	24
SM15 URINAL	24
GLOBE URINAL	24
EAQUA URINAL	24
ACESSÓRIOS - PULSADORES	24
 ESTRUCTURAS	
INODORO WC SANITARBLOCK	26
INODORO WC AUTOPORTANTE	26
INODORO CUATRO FIJACIONES	26
ECO SIMFLEX CUATRO FIJACIONES	26
SOPORTE PARA FLUXOR EMPOTRADO	26
ESTRUCTURA FLUXOMETRO (PREMONTADO)	26
URINARIO SANITARBLOCK	26

PRODUCTOS	PÁGINA
ECO URINAL	26
DIVISOR URINARIO	26
EASY SANITARBLOCK	26
STOP FIRE	26
ECO INODORO/BIDÉ SIMFLEX	26
BIDÉ SIMFLEX	26
ECO BIDÉ SANITARBLOCK	26
BIDÉ SANITARBLOCK AJUSTE RÁPIDO	26
LAVABO SIMFLEX	26
LAVABO SANITARBLOCK	27
SIFÓN OCULTO	27
DUCHA SANITARBLOCK	27
ACESSÓRIOS - ESTRUTURAS	27
 CISTERNAS ADOSADAS	
QUARZO	28
ONIX PLUS 2 EN 1	28
OLISTYLE	28
ACESSÓRIOS - CISTERNAS ADOSADAS	28
 MECANISMOS	
AZOR PLUS	29
IVC100 PLUS	29
OLI ONE	29
FAST START/STOP	29
PUSH ECO	29
DECO CABLE	29
DECO DD	29
ACESSÓRIOS - MECANISMOS	29
 OLIFILO	
OLIFILO WALL	30
OLIFILO CERAMIC	30
OLIFILO BASIC	30
OLIFILO STANDARD	30
OLIFILO SQUARE	30
SOPORTE ONLINE	31



GAMA EASY MOVE

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
12		048159	EASY MOVE Mecánico	1	1	5
12		021408	EASY MOVE Cristal Negro	1	-	8
12		021409	EASY MOVE Cristal Blanco	1	-	8
12		879143	Barras abatibles EASY MOVE (2x)	1	-	24
14		881673	EASY MOVE Lavabo	1	1	5
14		883045	Vidrio Blanco para EASY MOVE Lavabo	1	-	5
14		883046	Vidrio Negro para EASY MOVE Lavabo	1	-	5
14		883048	Espejo para EASY MOVE Lavabo	1	-	5



ACESESÓRIOS - GAMA EASY MOVE

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
16		601527	Kit Conversión Neumático OLI74 PLUS	1	34	680
16		878292	Kit Conversión OLI74 Plus AC	1	6	96
17		077754*	Kit Conversión Electrónico OLI74 PLUS	1	15	300
17		879143	Barras abatibles EASY MOVE (2x)	1	-	24



MÓDULOS SANITÁRIOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
22		061563	QR-INOX Negro Suelo Botón	1	-	5
22		878643	QR-INOX Negro Suelo AC	1	-	5
22		061562	QR-INOX Blanco Suelo Botón	1	-	5
22		878642	QR-INOX Blanco Suelo AC	1	-	5
22		061568	QR-INOX Negro Suspendido Botón	1	-	5
22		878641	QR-INOX Negro Suspendido AC	1	-	5
22		061565	QR-INOX Blanco Suspendido Botón	1	-	5
22		878640	QR-INOX Blanco Suspendido AC	1	-	5
22		879060	QR-INOX Negro Autoportante Botón	1	1	4
22		879152	QR-INOX Negro Autoportante AC	1	-	4
22		879059	QR-INOX Blanco Botón Autoportante	1	-	4
22		879151	QR-INOX Blanco Autoportante AC	1	-	4
26		880456	SEAL BOX Negro Botón Neumático Suelo	1	1	5
26		880455	SEAL BOX Blanco Botón Neumático Suelo	1	1	5
26		880450	SEAL BOX Negro Botón Neumático Suspendido	1	-	5
26		880372	SEAL BOX Blanco Botón Neumático Suspendido	1	-	5


ACESSÓRIOS - MÓDULOS SANITÁRIOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
27		108185	Tubo de Desplazamiento	1	-	-
27		086360	Adaptador para Codo de Desagüe PP 90/110	1	50	800
27		079929	Codo Flexible de Desagüe del Inodoro	1	24	480
27		108380	Tubo Horizontal Salida WC	1	-	160
27		881608	Tubería excéntrica de salida 20mm	1	-	-
27		881613	Tubería excéntrica de salida 40mm	1	-	-


CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI74 PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
41		877961	OLI74 PLUS Mecánico Doble entrada Direct	1	-	-
41		878929	OLI74 PLUS Mecánico Simflex Doble entrada	1	-	26
41		885057	OLI74 PLUS Mecánico S90 Sanitarblock Doble entrada	1	-	20
41		601603	OLI74 PLUS Mecánico 4/2L Direct	1	-	45
41		216251	OLI74 PLUS Mecánico Simflex 4/2I	1	-	26
41		885056	OLI74 PLUS Mecánico 4/2I S90 Sanitarblock	1	-	20

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
42		885068	OLI74 PLUS Mecánico Direct	1	-	36
42		880782	OLI74 Mecánico OLIPure Direct	1	-	45
42		884203	OLI74 PLUS Neumático Direct	1	-	36
42		077715	OLI74 PLUS Electrónico Direct	1	-	45
42		878624	OLI74 PLUS AC Direct	1	-	26
42		885069	OLI74 PLUS Mecánico Simflex	1	-	26
42		880783	OLI74 Mecánico Simflex OLIPure	1	-	26
42		884228	OLI74 PLUS Neumático Simflex	1	-	26
42		077736	OLI74 PLUS Electrónico Simflex	1	-	26
42		878625	OLI74 PLUS AC Simflex	1	-	24
43		883134	OLI74 PLUS Mecánico S90 Sanitarblock	1	-	20
43		880784	OLI74 Mecánico S90 Sanitarblock OLIPure	1	-	20
43		884235	OLI74 PLUS Neumático S90 Sanitarblock	1	-	20
43		187650	OLI74 PLUS Electrónico S90 Sanitarblock	1	-	20
43		878655	OLI74 PLUS AC S90 Sanitarblock	1	-	20
43		601822	OLI74 PLUS Mecánico Autoportante	1	-	16
43		002488	OLI74 PLUS Neumático Autoportante	1	-	16
43		878627	OLI74 PLUS AC Autoportante	1	-	16
43		885061	OLI74 PLUS Mecánico Autoportante Doble	1	-	7
45		881821	OLI74 PLUS Mecánico S90 HAPPY AIR Sanitarblock	1	-	20
45		887583	Extractor HAPPY AIR	1	-	-
45		887588	Extractor HAPPY AIR PLUS	1	-	-


ACESSÓRIOS - OLI74 PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
47		601527	Kit Conversión Neumático OLI74 PLUS	1	34	680
47		878292	Kit Conversión OLI74 Plus AC	1	6	96
47		077754*	Kit Conversión Electrónico OLI74 PLUS	1	15	300
47		059272	Kit de Soporte Simflex (2x)	2	25	400
47		882129	KIT OLIPure Cisternas Empotradas	1	20	400
47		111238	Codo Vertical Doble Descarga	1	5	100
48		622022	Codo de Desagüe del Inodoro HPDE DOBLE D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	-	-
48		622501	Tubos para Inodoro Suspendido L1 – 250 L2 – 180, D1 – Ø 90	1	25	400
48		011229	Kit Tubos Largos para Inodoros Suspendidos	1	10	320
48		885108	Set de conexiones excéntricas 25mm	1	20	320
48		086360	Adaptador para Codo de Desagüe PP 90/110	1	50	800
48		216640	Kit Fijación OLI74 PLUS	1	50	800
49		620071	Aislamiento Acústico para Inodoro Y Bidé Suspendidos	1	50	800
49		885233	Conector Bypass	1	-	140
49		884340	Kit HAPPY AIR PLUS OLI74 PLUS	1	-	64
49		884339	Kit HAPPY AIR OLI74 PLUS	1	-	64
49		885109	Patas telescópicas 300 mm (2x)	2	9	288
49		106572	Reductor de Caudal para Cisternas Empotradas OLI74 y OLI80	1	100	2000
49		622002	Codo de Desagüe del Inodoro HDPE para L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	10	320
49		879955	AMBIWAVE - Líquido OLIPure (12x)	12	12	-


CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI120 PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
54		885049	OLI120 PLUS Mecánico Direct	1	-	45
54		153964	OLI120 PLUS Neumático Direct	1	-	45
54		880777	OLI120 Mecánico OLIPure Direct	1	-	45
54		885050	OLI120 PLUS BLOCK Mecánico	1	-	26
54		885053	OLI120 PLUS BLOCK Neumático	1	-	28
54		880779	OLI120 PLUS BLOCK Mecánico OLIPure	1	-	26
55		885052	OLI120 PLUS Mecánico Sanitarblock	1	-	20
55		880780	OLI120 Mecánico Sanitarblock OLIPure	1	-	20
55		885055	OLI120 PLUS Neumático Sanitarblock	1	-	20
55		177305	OLI120 PLUS Electrónico Sanitarblock	1	-	20
55		878621	OLI120 PLUS AC Sanitarblock	1	-	20
55		135980	OLI120 PLUS Mecánico Sanitarblock Bidé electrónico / ducha	1	-	20
55		099952	OLI120 PLUS Mecánico Autoportante	1	-	20
55		880781	OLI120 Mecánico Autoportante OLIPure	1	-	20
55		099951	OLI120 PLUS Neumático Autoportante	1	-	20
56		883016	OLI 120 PLUS Mecánico HAPPY AIR Sanitarblock	1	-	20
56		887583	Extractor HAPPY AIR	1	-	-
56		887588	Extractor HAPPY AIR PLUS	1	-	-
57		882618	Estructura Doble - WC Urinal / Lavabo	1	-	6


ACESSÓRIOS - OLI120 PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
58		881858	Soporte para Parte Empotrada	1	6	216
58		882613	Kit Lavabo	1	-	40
58		883081	Sifón oculto	1	4	64
58		882612	Kit Urinal	1	0	40
59		154084	Kit Conversión Neumático OLI120 PLUS	1	20	400
59		878293	Kit Conversión OLI120 Plus AC	1	6	96



ACESSÓRIOS - OLI120 PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
59		154085*	Kit Conversión Electrónico OLI120 PLUS	1	20	400
59		882129	KIT OLIPure Cisternas Empotradas	1	20	400
60		879955	AMBIWAVE - Líquido OLIPure (12x)	12	12	-
60		622501	Tubos para Inodoro Suspendingo L1 – 250 L2 – 180, D1 – Ø 90	1	25	200
60		011229	Kit Tubos Largos para Inodoros Suspendingos	1	10	320
60		885108	Set de conexiones excéntricas 25mm	1	20	320
60		884341	Kit HAPPY AIR OLI120	1	-	20
60		884343	Kit HAPPY AIR PLUS OLI120	1	-	20
61		086360	Adaptador para Codo de Desagüe PP 90/110	1	50	800
61		885233	Conector Bypass	1	-	140
61		883088	Reductor de Caudal para Cisternas Empotradas OLI120 y Cisternas Adosadas	1	150	10800
61		620072	Aislamiento Acústico	1	-	-
61		620071	Aislamiento Acústico para Inodoro Y Bidé Suspendingos	1	50	800
61		191887	Kit mecanismos para Bidé electrónico/Ducheta	1	34	680
61		886820	Pies Simflex	1	-	96
61		622002	Codo de Desagüe del Inodoro HDPE para L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	10	320


CISTERNAS EMPOTRADAS - EXPERT PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
66		721003	EXPERT PLUS Mecánico Direct	1	-	35
66		721005	EXPERT PLUS Neumático Direct	1	-	35
67		076456	EXPERT PLUS Mecánico Simflex 820	1	-	30
67		141960	EXPERT PLUS Neumático Simflex 820	1	-	30
67		885065	EXPERT PLUS Mecánico Sanitarblock 820	1	-	24
67		885067	EXPERT PLUS Neumático Sanitarblock 820	1	-	24
67		880787	EXPERT Mecánico Sanitarblock 820 OLIPure	1	-	24
67		014092	EXPERT PLUS Mecánico Sanitarblock Autoportante 820	1	-	24
67		048375	EXPERT PLUS Neumático Sanitarblock Autoportante 820	1	-	24


ACESSÓRIOS - EXPERT PLUS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
68		035148	Kit Conversión Neumático EXPERT PLUS	1	34	680
68		211743	Kit Conversión Mecánico EXPERT PLUS - actuación superior	1	20	320
68		030497	Kit Conversión Mecánico EXPERT PLUS	1	-	324
68		879955	AMBIWAVE - Líquido OLIPure (12x)	12	12	-
68		086360	Adaptador para Codo de Desagüe PP 90/110	1	50	800
68		885233	Conector Bypass	1	-	140
69		882129	KIT OLIPure Cisternas Empotradas	1	20	400
69		622401	Extensión Flexible del Tubo de Descarga	1	20	400
69		106572	Reductor de Caudal para Cisternas Empotradas OLI74 y OLI80	1	100	2000
69		885108	Set de conexiones excéntricas 25mm	1	20	320
69		622002	Codo de Desagüe del Inodoro HDPE para L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	10	320

**CISTERNAS EMPOTRADAS - QUADRA PLUS**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
74		720002	QUADRA PLUS Mecánico Direct	1	-	64
74		037172	QUADRA PLUS Neumático Direct	1	-	64
74		885060	QUADRA PLUS Mecánico Sanitarblock	1	-	21
74		885058	QUADRA PLUS Neumático Sanitarblock	1	-	21
75		722021	QUADRA PLUS Mecánico Autoportante	1	-	20
75		187103	QUADRA PLUS Neumático Autoportante	1	-	20

**ACESSÓRIOS - QUADRA PLUS**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
75		086360	Adaptador para Codo de Desagüe PP 90/110	1	50	800
75		719183	Kit de Esquina Sanitarblock	1	24	384
75		622002	Codo de Desagüe del Inodoro HDPE para L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	10	320
75		620071	Aislamiento Acústico para Inodoro Y Bidé Suspendidos	1	50	800
75		622401	Extensión Flexible del Tubo de Descarga	1	20	400
77		885108	Set de conexiones excéntricas 25mm	1	20	320
77		101773	Kit Conversión Neumático QUADRA PLUS	1	35	280

**CISTERNAS EMPOTRADAS - OLI80 SEAWATER**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
78		885232	OLI80 Seawater Sanitarblock	1	-	20



PULSADORES MECÁNICOS



PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
86		883526	LESS is MORE Blanco	1	16	320
86		883527	LESS is MORE Negro	1	16	320
86		883524	LESS is MORE Cromo Brillo	1	16	320
86		883525	LESS is MORE Cromo Mate	1	16	320
87		660002	INO-X 02 Inox Pulido	1	-	-
87		661006	INO-X 06 Inox Cepillado	1	-	-
88		054558	OCEANIA Mecánico Vidrio Blanco / Inox Cepillado	1	16	320
88		054554	OCEANIA Mecánico Vidrio Blanco	1	16	320
88		054562	OCEANIA Mecánico Vidrio Negro / Inox Cepillado	1	16	320
88		054557	OCEANIA Mecánico Vidrio Negro	1	16	320
88		054561	OCEANIA Mecánico Inox Pulido	1	16	320
88		054564	OCEANIA Mecánico Inox Cepillado	1	16	320
88		054563	OCEANIA MIA Mecánico	1	16	320
89		152949	GLOBE Blanco	1	34	680
89		885464	GLOBE Blanco Antibacteriano	1	34	680
89		152954	GLOBE Dorado	1	34	680
89		152950	GLOBE Cromo Brillo	1	34	680
89		152951	GLOBE Cromo Mate	1	34	680
89		152953	GLOBE Soft Touch Gris	1	34	680
89		152952	GLOBE Soft Touch Negro	1	34	680



PULSADORES MECÁNICOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
89		070826	PLAIN Blanco	1	34	680
89		070827	PLAIN Cromo Brillo	1	34	680
89		070828	PLAIN Cromo Mate	1	34	680
89		070829	PLAIN Soft Touch Negro	1	34	680
90		010230	RIA Blanco	1	34	680
90		640591	RIA Antibacterial Blanco	1	34	680
90		640584	RIA Cromo Brillo	1	34	680
90		640586	RIA Cromo Mate	1	34	680
90		139184	GLAM Blanco	1	34	680
90		885578	GLAM Blanco Antibacteriano	1	34	680
90		139185	GLAM Cromo Brillo	1	34	680
90		139186	GLAM Cromo Mate	1	34	680
90		139187	GLAM Soft Touch Negro	1	34	680
90		139178	GLAM OLIpure Blanco	1	20	400
90		139179	GLAM OLIpure Cromo Brillo	1	20	400
90		139180	GLAM OLIpure Cromo Mate	1	20	400
90		139181	GLAM OLIpure Soft Touch Negro	1	20	400
90		152939	NARROW Blanco	1	34	680
90		885576	NARROW Blanco Antibacteriano	1	34	680
90		152940	NARROW Cromo Brillo	1	34	680
90		152941	NARROW Cromo Mate	1	34	680
90		152942	NARROW Soft Touch Negro	1	34	680


PULSADORES MECÁNICOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
90		148300	NARROW OLIpure Blanco	1	20	400
90		148301	NARROW OLIpure Cromo Brillo	1	20	400
90		148302	NARROW OLIpure Cromo Mate	1	20	400
90		148303	NARROW OLIpure Soft Touch Negro	1	20	400
91		659041	SLIM Blanco	1	34	680
91		659042	Slim Blanco Matte	1	34	680
91		154962	SLIM Dorado	1	34	680
91		659044	SLIM Cromo Brillo	1	34	680
91		659046	SLIM Cromo Mate	1	34	680
91		659056	SLIM Negro Mate	1	34	680
91		659058	SLIM Gris Mate	1	34	680
91		057141	SLIM Inox	1	14	560
91		883640	Bloqueador antivandálico	1	100	3200
91		656004	METAL Dual Cromo Brillo	1	14	560
91		656006	METAL Dual Cromo Mate	1	14	560



PULSADORES NEUMÁTICOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
92		883245	TRUMPET Chapado en Oro	1	16	320
92		878783	TRUMPET Oro Blanco	1	16	320
92		046199	TRUMPET Inox Pulido	1	16	320
92		046198	TRUMPET Inox Cepillado	1	16	320
92		887609	TRUMPET Cobre	1	16	320
93		216622	BLINK Blanco Mate Texturado	1	28	560
93		878490	BLINK Negro Mate Texturado	1	28	560
93		883246	BLINK Chapado en Oro	1	28	560
93		878781	BLINK Oro Blanco	1	28	560
93		154963	BLINK Inox Pulido	1	28	560
93		093399	BLINK Inox Cepillado	1	28	560
93		887610	BLINK Cobre	1	28	560
93		882567	BLINK Gun Metal	1	28	560
94		022238	SM15 Cristal Blanco	1	8	192
95		054992	OCEANIA Neumático Vidrio Negro	1	16	320
95		054989	OCEANIA Neumático Vidrio Blanco	1	16	320
95		054988	OCEANIA Neumático Inox Cepillado	1	16	320
95		054996	OCEANIA Neumático Vidrio Negro / Inox Cepillado	1	16	320
95		054993	OCEANIA Neumático Vidrio Blanco / Inox Cepillado	1	16	320
95		054998	OCEANIA Neumático Inox Pulido	1	16	320
95		054997	OCEANIA MIA Neumático	1	16	320


PULSADORES NEUMÁTICOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
96		641001	KARISMA Blanco	1	20	400
96		641004	KARISMA Cromo Brillo	1	20	400
96		641006	KARISMA Cromo Mate	1	20	400
96		641015	KARISMA Soft Touch Negro	1	20	400
96		640081	SALINA Blanco	1	20	320
96		640084	SALINA Cromo Brillo	1	20	320
96		640086	SALINA Cromo Mate	1	20	320
96		640097	SALINA Soft Touch Negro / Cromo Brillo	1	20	320
97		880390	Placa de registro SEAMLESS	1	34	680
97		207892	Placa de Inspección Cromo Brillo	1	34	680
97		207893	Placa de Inspección Cromo Mate	1	34	680
98		605264	SPHERA +	1	20	320
98		605274	SPHERA -	1	20	320
98		718063	Pulsadores Neumáticos de pared manuales	1	-	-
99		605001	Pulsadores Neumáticos de pared manuales Blancos	1	20	400
99		605004	Pulsadores Neumáticos de pared manuales Cromo Brillo	1	20	400
99		605294	MINI Trend	1	12	192
99		605254	MONO Trend	1	20	400
100		605201	Pedal Accionador Neumático Suelo	1	-	-
100		605301	Pedal Accionador Neumático Pared	1	-	-
100		011640	EASY DUAL Blanco	1	10	200

**PULSADORES ELECTRÓNICOS**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
101		878849	GLASSY Blanco	1	16	320
101		878850	GLASSY Negro	1	16	320
101		878702	GLASSY Antracita	1	16	320
101		878701	GLASSY Taupe	1	16	320
102		878981	MOON Negro	1	16	320
102		878848	MOON Blanco	1	16	320
102		079206*	ELECTRA III	1	-	-
103		880876	ELINE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO	1	20	400
103		883585	ELINE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO RADIO	1	20	400
103		883582	RECETOR BLUETOOTH	1	-	-
103		883578	RECETOR RADIO	1	-	-
103		884193	MANDO RADIO	1	-	-

**PULSADORES URINOL**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
104		882264	BLINK URINAL Cromo Brillo	1	14	448
104		883087	VÁLVULA Fluxómetro	1	16	320
105		034265	SM15 URINAL	1	6	96
105		878466	GLOBE URINAL Blanco	1	14	448
105		885580	GLOBE URINAL Blanco Antibacteriano	1	14	448
105		878822	GLOBE URINAL Dorado	1	14	448
105		878818	GLOBE URINAL Cromo Brillo	1	14	448
105		878819	GLOBE URINAL Cromo Mate	1	14	448
105		883087	Válvula Fluxómetro	1	16	320


PULSADORES URINOL

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
107		879120	EAQUA Urinal AC INOX Cepillado	1	-	-
107		879119	EAQUA Urinal BATT INOX Cepillado	1	-	-
107		879123	Válvula Fluxómetro EAQUA	1	-	-


ACESSÓRIOS - PULSADORES

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
108		049544	Tubo de Protección 1.8M	1	-	-
108		043234	Tubo Neumático 3M	1	-	-
108		216252	Kit Duplex	1	100	2000
108		884193	Mando radio	1	-	-
109		878674	Transformador 240V/12V MOON, GLASSY, eLINE	1	-	-
109		079260	Transformador 240V/12V ELECTRA	1	-	-
109		883578	Recetor radio	1	-	-
109		883582	Recetor bluetooth	1	-	-
109		883640	Bloqueador antivandálico	1	100	3200



ESTRUTURAS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
118		714001	Inodoro WC Sanitarblock	1	-	36
118		616042	Inodoro WC Autoportante	1	-	28
118		879027	Inodoro cuatro fijaciones	1	-	28
119		880462	Soporte para Fluxor Empotrado	1	-	20
119		136179	URINARIO Sanitarblock	1	-	32
119		879808	STOP FIRE	1	-	100
120		879116	ECO URINAL	1	-	56
120		000079	DIVISOR URINARIO	1	-	-
120		032714	EASY SANITARBLOCK	1	-	48
121		883176	ECO Inodoro/Bidé Simflex	1	-	110
121		880461	Ducha Sanitarblock	1	-	48
122		610010	Bidé Simflex	1	-	100
122		008908	ECO Bidé Sanitarblock	1	-	120
122		136078	Bidé Sanitarblock ajuste rápido	1	-	24


ESTRUCTURAS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
123		611011	Lavabo Simflex	1	-	-
123		881857	Lavabo Sanitarblock	1	-	32
123		883081	Sifón oculto	1	4	64


ACESSÓRIOS - ESTRUCTURAS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
124		885233	Conector Bypass	1	-	140
124		086360	Adaptador para Codo de Desagüe PP 90/110	1	50	800
124		880096	Conexión desagüe 4" PVC	1	-	-
124		108380	Tubo Horizontal Salida WC	1	-	160
124		885108	Set de conexiones excéntricas 25mm	1	20	320
124		620071	Aislamiento Acústico para Inodoro Y Bidé Suspendedos	1	50	800
124		622022	Codo de Desagüe del Inodoro HDPE para L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	10	320
125		622002	Codo de Desagüe del Inodoro HDPE para L - 300 D1 - Ø 90, D2 - Ø 110	1	10	320
125		036888	Codo de Desagüe del Inodoro PP L - 340, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90	1	20	400
125		011229	Kit Tubos Largos para Inodoros Suspendedos	1	10	320
125		079929	Codo Flexible de Desagüe del Inodoro	1	24	480
125		167288	Aislamiento acústico para patas	1	100	3200

**CISTERNAS ADOSADAS**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
132		124427	QUARZO	1	5	75
132		154961	QUARZO OLIPure	1	5	75
133		340221	ONIX PLUS 2 EN 1	1	5	75
133		440141	OLISTYLE	1	-	52

**ACESSÓRIOS - CISTERNAS ADOSADAS**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
134		490601	A - Tubo de Descarga para Cisternas medias/altas	1	25	600
134		490501	B - Tubo de Descarga Modular para Cisternas medias/altas	1	20	560
134		490881	Tubo de Descarga Modular para Cisternas altas/medias/bajas	1	30	600
134		490701	Tubo de Descarga Modular para Cisternas altas	1	15	360
135		490301	Tubo de Descarga H - 600, D - Ø32	1	25	525
135		490151	Tubo de Descarga H - 600, D - Ø40	1	25	525
135		490401	Tubo de Descarga H - 1000, D - Ø32	1	25	600
135		490001	Tubo de Descarga L - 210, D - Ø32	1	45	1125
135		490681	Tubo de Descarga L - 210, D - Ø40	1	40	1400
135		490130	Tubo de Descarga L - 350, D - Ø440	1	20	700
135		101768	Kit OLIPure Cisternas Adosadas	1	17	340
135		879955	AMBIWAVE - Líquido OLIPure (12x)	12	12	-
135		605101	Pulsadores Neumáticos de pared externos manuales Blancos	1	12	240



MECANISMOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
138		564102	AZOR PLUS Inferior 3/8 Latón - Caja	1	20	400
138		564100	AZOR PLUS Lateral 3/8 Latón - Caja	1	30	600
139		883706	IVC 100 Plus 3/8 Latón - Caja	1	30	600
139		883818	IVC 100 Plus 3/8 Latón - Bolsa	1	50	1000
139		884379	OLI ONE - Caja	1	30	600
140		887292	FAST START/STOP - Bolsa	1	20	400
140		887291	FAST START/STOP - Caja	1	12	240
140		886108	PUSH ECO - Caja	1	10	400
140		887290	PUSH ECO - Bolsa	1	20	400
141		101746	DECO CABLE - Caja	1	20	400
141		220006	DECO DD - Caja	1	12	240



ACESSÓRIOS - MECANISMOS

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
142		058025	Tapa Inferior	1	100	1600
142		493064	Tapa lateral Blanco	1	1800	28800
142		493065	Tapa Lateral Cromo Brillo	1	1800	28800
143		879955	AMBIWAVE - Líquido OLIPure (12x)	12	12	-
143		101768	Kit OLIPure Cisternas Adosadas	1	17	340

**OLIFILO**

PÁG.		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
146		000201	OLIFILO Wall 30	1	-	-
146		300330	OLIFILO Ceramic 80	1	-	96
146		300300	OLIFILO Patas de Soporte	1	-	-
147		300301	OLIFILO Premium 80	1	-	96
147		300300	OLIFILO Patas de Soporte	1	-	-
147		300341	OLIFILO Basic 40	1	-	120
147		300340	OLIFILO Basic 60	1	-	112
147		300347	OLIFILO Basic 70	1	-	96
147		300342	OLIFILO Basic 80	1	-	96
148		300310	OLIFILO Standard 70	1	-	96
148		300312	OLIFILO Standard 80	1	-	96
148		300314	OLIFILO Standard 90	1	-	55
148		300300	OLIFILO Patas de Soporte	1	-	-
149		000161	OLIFILO Square 20 con membrana	1	-	240

BIM

OLI TIENE EL COMPROMISO DE ESTAR A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

BIM es el nuevo estándar de construcción que facilita la transferencia de información entre las partes interesadas y permite una gestión integrada durante todo el ciclo de vida del producto.

www.oli-world.com/en/services-/bim-objects/



OLI TECH

OLI TECH FUE DESARROLLADO PARA TELÉFONOS Y TABLETS INTELIGENTES PARA BRINDAR ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN ÚTIL PARA PROFESIONALES.

Obtenga acceso rápido a fichas técnicas, instrucciones de montaje, videos de mantenimiento y características de los productos que OLI ofrece al mercado.



SHOWROOM 360°

PRESENTA VARIAS SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE DESCARGA SOSTENIBLES, PULSADORES DE DOBLE DESCARGA Y ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE PAREDES E INODOROS.

Navegue y descubra todas las soluciones innovadoras y sostenibles en una configuración que te acerca a la instalación real.

¡Descubre nuevos productos y encuentra toda la información necesaria de forma intuitiva!




Sala de exposición virtual:
www.oli-world.com/en/services-/showroom-360-/sanitary-systems

COLORADD

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA SOCIAL

OLI es la primera empresa de sistemas sanitarios del mundo en adoptar ColorADD, un código único, universal y transversal que permite a las personas daltónicas identificar correctamente los colores.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las Condiciones Generales de Venta vigentes regulan todas las transacciones comerciales entre OLI Sistemas Sanitarios, S.A. y el cliente y se aplican a todos los pedidos, entregas, pagos, devoluciones y garantías relativas a bienes, equipos, materiales y servicios prestados por OLI Sistemas Sanitarios, S.A. El documento detallado está disponible para consulta en la web oficial de OLI Sistemas Sanitarios, S.A.

<https://www.oli-world.com/en/general-sales-conditions-/>

T.009100-04.2023
ZB03000000044

Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catálogo está impreso con material reciclado. El material de origen forestal de este producto es reciclado. La etiqueta FSC® de este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo.



OLI-Sistemas Sanitários, S.A.
Travessa do Milão, Esgueira
3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200
F (+351) 234 300 212

www.oli-world.com
export@oli-world.com

Inspired by water...

Distribuido por:

