

water, as future.

Agua, como futuro

El agua, ese bien que nos hidrata y riega los campos que nos dan de comer. Este mar en el que navegamos, esta lluvia que equilibra el mundo. ¿Qué futuro te espera? ¿Qué futuro nos espera? «El agua, como futuro.» es más que una declaración, es una creencia en la respuesta a la amenaza que rodea el agua. Es lo que nos mueve a diario en OLI. Contribuir al ahorro del agua, a la eficiencia de su uso, a la sostenibilidad de su origen y al respeto de este elemento en cada momento del consumo. Es saber que hay una pedagogía por hacer y que este es el momento. La preocupación nos mueve de la misma manera que nos motiva saber que a lo largo de nuestra historia hemos contribuido a un consumo de agua más responsable y sostenible. Descargas con menor consumo, mayor aprovechamiento del agua sin desperdiciar agua en el baño son el corazón de OLI. Y eso también apalanca nuestro futuro.

Como parte de la visión de sostenibilidad de OLI, este catálogo está impreso con material reciclado.

El material de origen forestal de este producto es reciclado.

La etiqueta FSC® de este catálogo garantiza el uso responsable de los recursos forestales del mundo

EMPRESA

DE PORTUGAL PARA EL MUNDO

OLI es el mayor productor de cisternas del sur de Europa y socio de los principales actores del mundo cerámico sanitario. La empresa nació en Aveiro, en la región central de Portugal. A partir de su amplio y moderno complejo industrial, reconocido por su eficiencia productiva, exporta el 80% de la producción a más de 80 países de los cinco continentes. Hoy OLI es una marca global que se pueden encontrar en los baños de todo el mundo. De hotel de lujo en Dubái a moderno hospital en Israel, desde el nuevo estadio de fútbol en Qatar hasta el restaurante turístico en Italia, OLI apuesta por la personalización del producto para dar respuesta a las especificidades de cada mercado, así como la obtención de diversas certificaciones internacionales para autenticar la calidad y seguridad de sus soluciones en las geografías donde está presente.

INNOVACIÓN EN EL ADN DE LA MARCA

OLI es la fábrica que nunca duerme. Su Centro de Investigación y Desarrollo estudia nuevas soluciones para un baño eficiente, cómodo e inclusivo. La innovación define su ADN y su firma - "Inspired by Water" - traduce la misión de poner la innovación al servicio de la preservación del agua, con el objetivo de defender este recurso natural escaso del que depende la vida del planeta. La doble descarga de la cisterna (1994), que contribuyó a una reducción del 50% en el uso de agua, fue su primer proyecto de innovación. La masificación de la producción de esta solución ha traído enormes beneficios ambientales y económicos a escala global. A este invento se sumaron otras soluciones sencillas, amigables con el medio ambiente y con las personas, que transformó la visión y la experiencia en el baño.


OLI es una de las empresas portuguesas que más patenta en Europa, disponiendo actualmente de 32 patentes activas. Esta estrategia de creación de valor, centrada en el conocimiento y una cultura de la innovación fue reconocida con varios premios - Millennium Horizontes Awards, Good Design, Iconic Awards, Design Plus, Red Dot Design Award y IF Design

DISEÑO E IDENTIDAD DE AUTOR

De las válvulas de llenado que aseguran un rápido y silencioso llenado del inodoro, las resistentes estructuras autoportantes que permiten al usuario ajustar la altura del inodoro, hasta pulsadores diseñados por arquitectos de renombre mundial, OLI ha construido un valioso portafolio, donde las cisternas innovadoras asumen un protagonismo natural. Con recurso de tecnología patentada y altos estándares de calidad de fabricación, la marca presenta productos para aplicación en proyectos de obra nueva, rehabilitación y reforma, que destacan por su diseño contemporáneo, el uso de materiales nobles y funcionalidad. En los últimos años, OLI ha invertido más en su relación con la arquitectura, creando alianzas con grandes nombres como Álvaro Siza Vieira (Premio Pritzker 1992), Eduardo Souto de Moura (Premio Pritzker 2011), Romano Adolini y Alessio Pinto, quienes aplicaron su talento a la creación de piezas exclusivas para la marca. OLI cumple su visión: ser una empresa de excelencia reconocida por la innovación y creación de valor para todos.

¡Pruebe nuestros pulsadores!

Para su referencia incluimos las fotografías de los pulsadores de accionamiento OLI a escala real. Coloque la plantilla deseada en la pared y déjese llevar por su imaginación.



LA CONTRIBUCIÓN DEL CUARTO DE BAÑO PARA LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA

70%

DEL CONSUMO DEL AGUA EN UNA VIVIENDA OCURRE EN EL CUARTO DE BAÑO

30%

DEL CONSUMO DE AGUA EN UN CUARTO DE BAÑO SE REALIZA CON LAS DESCARGAS DE LA CISTERNA



El agua es hoy un recurso escaso. Se convirtió en las últimas décadas en un bien de extrema importancia económica, pero sobre todo medioambiental. El cambio climático acentuó el fenómeno de la desregulación hídrica como recurso, por lo que el uso racional del agua se ha convertido en una prioridad. Esta preocupación está en el ADN de OLI. Productos que son pensados desde su concepción hasta su producción, para contribuir a la sostenibilidad efectiva hídrica. Más eficiencia, menos residuos y una utilización más consciente del agua.

CÓMO AHORRAR AGUA EN SU CISTERNA EMPOTRADA



DOBLE DESCARGA

Combinando una válvula eficiente y una placa de accionamiento con opción media descarga y descarga completa



4/2 L

La combinación de un tanque regulado para caudales de 4 litros (descarga completa) y 2 litros (media descarga) con un inodoro eficiente y adecuado para tal efecto se traduce en un ahorro inmediato de agua.

AHORRO DE 2L*

Descarga completa

AHORRO DE 1L*

Media descarga

(*) Comparándolo con una cisterna de 6/2L



CISTERNA CON 2 VÁLVULAS DE LLENADO

Esta cisterna se distingue por tener dos válvulas de llenado de agua en su arquitectura. Uno para agua potable de la red y otro para agua no potable procedente de agua de lluvia(1) y también aplicable a otras aguas (captaciones de sondeos o pozos) siempre que estén limpios y filtrados(2).

De esta forma es posible reutilizar el agua de lluvia en los inodoros, ahorrando así el agua potable, indispensable para el consumo humano. Permite un uso más eficiente de los recursos hídricos y ahorro en las facturas del agua

AHORRO 100%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA
Conexión exclusiva a una segunda fuente de agua

AHORRO 50%

DE AGUA POTABLE EN LA DESCARGA DE LA CISTERNA
Conexión de agua a la red + Conexión a una segunda fuente de agua ^(1,2)

⁽¹⁾ El uso de un circuito interno para el uso de agua de lluvia debe cumplir con la normativa legal sobre este tipo de uso. Lo mismo se aplica al agua de otras fuentes como pozos, cuyo marco legal debe ser respetado. El correcto y eficaz funcionamiento del tanque requiere que el agua utilizada sea limpia y filtrada.

⁽²⁾ Consulte la ficha técnica de la cisterna para ver las especificaciones de las 2 válvulas de llenado.



SISTEMA PLUS


Es un sistema creado y patentado por OLI en el que la válvula de llenado retarda la entrada de agua en la cisterna para evitar que en cada descarga se mezcle el agua que entra nueva con la que sale al inodoro. Este sistema ahorra hasta 9 litros de agua por día, lo que corresponde a un reducción del 12% en la factura del agua ⁽³⁾.

AHORRO HASTA 9L DE AGUA POR DÍA ⁽³⁾


⁽³⁾ Basado en el promedio del uso en una casa unifamiliar de 4 personas con cisternas de descarga sin tecnología plus, con 18 descargas por día. El ahorro en la factura del agua varía de acuerdo a las tarifas aplicadas en cada mercado.



VÁLVULA DE ENTRADA EN POSICIÓN CERRADA





MODO DE FUNCIONAMIENTO DESCARGA COMPLETA




El tanque se vacía más rápido que el mecanismo de retardo, mientras que la válvula de flotador permanece cerrada.

MODO DE FUNCIONAMIENTO MEDIA DESCARGA




Una vez que se ha descargado el agua, la válvula de descarga se cierra y el mecanismo de retardo continúa drenando, lo que hace que la válvula de flotador se abra para llenar el tanque.





882567, Gun metal ▶



Con una amplia gama de pulsadores, OLI presenta soluciones innovadoras, en términos de tecnología y diseño, tales como el pulsador LESS IS MORE, diseñado por Alessio Pinto, el TRUMPET, diseñado por Álvaro Siza Vieira, el MOON fabricado en porcelana y el GLASSY en vidrio templado.

VERSIÓN MECÁNICA		VERSIÓN NEUMÁTICA		VERSIÓN ELECTRÓNICA		CISTERNAS EMPOTRADAS	
LESS IS MORE	12	TRUMPET	35	MOON	49	OLI74 PLUS	57
GLOBE (GLOBE URINOL)	15	OCEANIA (OCEANIA MIA)	37	GLASSY	51	OLI120 PLUS	57
SLIM	17	BLINK	39	eLINE (eAQUA URINOL)	53	EXPERT PLUS	58
OCEANIA (OCEANIA MIA)	19	SM15 (SM15 URINOL)	41	ELECTRA III (eAQUA URINOL)	55	QUADRA PLUS	58
INO-X	21	KARISMA	43				
GLAM	23	SALINA	45				
NARROW	25						
PLAIN	27						
METAL	29						
RIA	31						



Accionamiento mecánico



Red eléctrica AC



OLIpure



Movilidad reducida



Accionamiento neumático



Sensor capacitivo



Anti-vandálico



Doble descarga



Accionamiento electrónico infrarrojo



Hydroboost



100% Higiénico

LESS IS MORE

			
883526 Acero inoxidable lacado Blanco mate <input type="checkbox"/>	883524 Acero inoxidable Pulido <input type="checkbox"/>	883525 Acero inoxidable Cepillado <input type="checkbox"/>	883527 Acero inoxidable lacado Negro mate <input checked="" type="checkbox"/>

INO-X 02


660002 Acero inoxidable Pulido <input type="checkbox"/>

INO-X 06


661006 Acero inoxidable Cepillado <input type="checkbox"/>

GLOBE

					
152949 Blanco <input type="checkbox"/> 885464 Blanco Antibacteriano <input type="checkbox"/>	152950 Cromo brillo <input checked="" type="checkbox"/>	152951 Cromo mate <input type="checkbox"/>	152952 Soft-Touch negro <input checked="" type="checkbox"/>	152954 Dorado <input checked="" type="checkbox"/>	152953 Soft-touch gris <input checked="" type="checkbox"/>

OCEANIA

						
054564 Acero inoxidable Cepillado <input type="checkbox"/>	054554 Vidrio blanco <input type="checkbox"/>	054557 Vidrio negro <input checked="" type="checkbox"/>	054561 Acero inoxidable Pulido <input type="checkbox"/>	882412 Acero inoxidable cepillado oro <input checked="" type="checkbox"/>	054558 Vidrio blanco boton Acero inoxidable cepillado <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	054562 Vidrio negro boton Acero inoxidable cepillado <input checked="" type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>





OCEANIA MIA


054563 MIA con botón Acero inoxidable cepillado <input type="checkbox"/>

SLIM

							
659042 Blanco mate <input type="checkbox"/>	659044 Cromo brillo <input type="checkbox"/>	659046 Cromo mate <input type="checkbox"/>	659056 Negro mate <input checked="" type="checkbox"/>	659058 Gris mate <input type="checkbox"/>	154962 Dorado <input checked="" type="checkbox"/>	057141 Acero inoxidable cepillado <input type="checkbox"/>	659041 Blanco <input type="checkbox"/>





GLAM OLIpure

			
139178 Blanco <input type="checkbox"/> OLIpure	139179 Cromo brillo <input type="checkbox"/> OLIpure	139180 Cromo mate <input type="checkbox"/> OLIpure	139181 Negro soft-touch <input checked="" type="checkbox"/> OLIpure

GLAM

				
139184 Blanco <input type="checkbox"/>	885578 Blanco Antibacteriano <input type="checkbox"/>	139185 Cromo brillo <input type="checkbox"/>	139186 Cromo mate <input type="checkbox"/>	139187 Negro soft-touch <input checked="" type="checkbox"/>

PLAIN

			
070826 Blanco <input type="checkbox"/>	070827 Cromo brillo <input type="checkbox"/>	070828 Cromo mate <input type="checkbox"/>	070829 Negro soft-touch <input checked="" type="checkbox"/>





METAL

	
656004 Cromo brillo <input type="checkbox"/>	656006 Cromo mate <input type="checkbox"/>






RIA

			
010230 Blanco <input type="checkbox"/>	640584 Cromo brillo <input type="checkbox"/>	640586 Cromo mate <input type="checkbox"/>	640591 Blanco <input type="checkbox"/> antibacteriano

NARROW OLIpure

			
148300 Blanco OLIpure Antibacterial <input type="checkbox"/>	148301 Cromo brillo OLIpure <input type="checkbox"/>	148302 Cromo mate OLIpure <input type="checkbox"/>	148303 Black soft-touch OLIpure <input checked="" type="checkbox"/>

NARROW

				
152939 Blanco <input type="checkbox"/>	885576 Blanco antibacteriano <input type="checkbox"/>	152940 Cromo brillo <input type="checkbox"/>	152941 Cromo mate <input type="checkbox"/>	152942 Negro soft-touch <input checked="" type="checkbox"/>

TRUMPET



046199
Acero inoxidable pulido | ☐



046198
Acero inoxidable cepillado | ☐



883245
Acero inoxidable cepillado oro | ☑



887609
Acero inoxidable cepillado cobre | ☑



878783
Acero inoxidable cepillado oro blanco | ☑

BLINK



216622
Acero lacado Blanco texturado mate | ☐



154963
Acero inoxidable pulido | ☐



093399
Acero inoxidable cepillado | ☐



882567
Acero inoxidable cepillado gun metal | ☐



878490
Acero lacado Negro texturado mate | ■



883246
Acero inoxidable cepillado oro | ☑



878781
Acero inoxidable cepillado oro blanco | ☑



887610
Acero inoxidable cepillado cobre | ☑


OCEANIA



054988
Acero inoxidable cepillado | ☐



054989
Vidrio Blanco | ☐



054992
Vidrio Negro | ■



054998
Acero inoxidable pulido | ☐



054993
Vidrio blanco boton Acero inoxidable cepillado | ☐ + ☐



054996
Vidrio negro boton Acero inoxidable cepillado | ■ + ☐

OCEANIA MIA



054997
MIA con botón Acero inoxidable cepillado | ☐

SALINA



640081
Blanco | ☐



640084
Cromo brillo | ☐



640086
Cromo mate | ☐



640097
Soft-Touch negro - Cromo pulido | ■

KARISMA



641001
Blanco | ☐



641004
Cromo brillo | ☐



641006
Cromo mate | ☐



641015
Negro soft-touch | ■

SM15



022238
Vidrio Blanco | ☐

EASY DUAL



011640
Blanco | ☐

VERSIÓN ELETRÓNICA

MOON



878848
Blanco | ☐




878981
Negro | ■

GLASSY



878849
Blanco | ☐



878850
Negro | ■



878702
Antracita | ☐



878701
Taupe | ☒

eLINE



880876 (Standard)
883585 (Rádío)
Acero Inoxidable Cepillado | ☐

ELECTRA III



079206
Zamak | ☐

URINOL

eAQUA urinol



879120
Acero Inoxidable Cepillado | ☐
AC

879119
Acero Inoxidable Cepillado | ☐
bateria

BLINK urinol



882264
Acero Inoxidable Cepillado | ☐

SM15 urinol



034265
Vidrio Blanco | ☐

GLOBE urinol



878466
Blanco | ☐



885580
Blanco Antibacteriano | ☐



878818
Cromo brillo | ☐



878819
Cromo mate | ☐



878822
Dorado | ☑

GAMA COMPLETA DE PULSADORES

Si quiere conocer más sobre toda la gama de pulsadores OLI, consulte el catálogo.

CATÁLOGO GENERAL 2023

CÓDIGO C.0137.00-03.2023 – ZBO3000000043



PULSADORES MECÁNICOS

En todas las descargas se percibe la mecánica de los botones de alta calidad en los pulsadores OLI. Este accionamiento se encuentra en numerosos modelos y acabados.



883525, Acero inoxidable cepillado ▶



El arquitecto Alessio Pinto diseñó la increíble placa de accionamiento LESS IS MORE. Nacido en Roma el 12 de julio de 1968, el arquitecto afirma:

"De un vistazo, percibimos el significado del más y el menos. Basta con ver los cordones como señales análogas". Alessio Pinto

220 mm

20 mm

LESS

MORE

150 mm

OLI

883526, Acero inoxidable lacado blanco mate





LESS IS MORE

Diseñada por el arquitecto **Arquitecto Alessio Pinto**

Es el nombre de la placa de accionamiento, cuyo diseño está inspirado en la historia del mecanismo y en el afán de darle una forma innovadora lanzándola al futuro. Protagonista natural en cualquier decoración del cuarto de baño, ya sea vintage o contemporáneo, el pulsador LESS IS MORE transmite un mensaje perceptible al instante gracias a su forma simple e intuitiva. Más y menos, ni más, ni menos. La lectura de “más agua” o “menos agua” es fácil de interpretar al elegir descargar el inodoro.

883526
Acero inoxidable lacado Blanco mate



883527
Acero inoxidable lacado Negro mate



883525
Acero inoxidable cepillado



883524
Acero inoxidable pulido



ALESSIO PINTO

El arquitecto Alessio Pinto diseñó el increíble pulsador LESS IS MORE. Nacido en Roma el 12 Julio de 1968, el arquitecto afirma:

“De un vistazo, percibimos el significado del más y el menos. Basta ver los cordones como señales análogas.” Alessio Pinto

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS* y QUADRA PLUS

* Únicamente en aplicación frontal.



230 mm

6.5 mm

150 mm

OLI


▲
152954 , Oro



885464
Blanco Antibacteriano



152949
Blanco



152950
Cromo brillo



152951
Cromo mate




152952
Negro soft-touch



152954
Dorado




152952
Gris soft-touch



GLOBE

Redondeado y clásico. El pulsador GLOBE permite distinguir fácilmente entre la descarga completa y la media descarga y asegura la consistencia circular con el espacio envolvente de la decoración del cuarto de baño.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

GLOBE URINOL



Placa de accionamiento en ABS y alta resistencia a los arañazos. Combina perfectamente con la gama de pulsadores GLOBE.


- 878466, Blanco
- 885580, Blanco Antibacteriano
- 878818, Cromo brillo
- 878819, Cromo mate
- 878822, Dorado



← 255 mm →

← 6.5 mm
7.8 mm
(inox) →

↑
↓
150 mm



OLI

▲
659042, Blanco mate



659041
Blanco



154962
Dorado



659044
Cromo brillo



659058
Gris mate



659042
Blanco mate




659056
Negro mate



659046
Cromo mate



057141
Acero inoxidable cepillado



SLIM

Clase y sencillez. SLIM presenta un diseño sencillo y contemporáneo. La simetría perfecta y la elegancia de la forma esbelta hacen de SLIM una solución versátil y elegante para el cuarto de baño.



SLIM INOX

Disponible en acero inoxidable cepillado, indicada también para espacios públicos, mediante un kit antivandalico Ref.:883640.




Espacios Públicos

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y
QUADRA PLUS

←----- 220 mm -----→

←----- 4 mm (inox)
6 mm (vidro) -----→

↑----- 150 mm -----↓



OLI


▲
054564 Acero inoxidable cepillado



054554
Vidrio Blanco




054557
Vidrio Negro




882412
Acero inoxidable cepillado Oro




054561
Acero inoxidable pulido




054564
Acero inoxidable cepillado



054558
Botón de acero inoxidable - Vidrio branco




054562
Botón de acero inoxidable - Vidrio negro



OCEANIA

MECÁNICA

Con la placa de accionamiento OCEANIA – versión mecánica, OLI logró el objetivo de combinar un diseño simple con características elegantemente únicas.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS y QUADRA PLUS

OCEANIA MIA



OCEANIA MIA te permite tener el acabado de la placa de accionamiento igual al revestimiento de la pared, (ya sea madera, mármol, cerámica, entre otros), quedando así con un pulsador único.




054563 Mia Accionamiento mecánico
con botón Acero inoxidable cepillado

←----- 215 mm ----->

↔ 2 mm ↔

↑----- 145 mm -----↓




▲ 660002, INO-X 02 Acero inoxidable pulido



INO-X 02

660002
Acero inoxidable pulido



INO-X 06


661006
Acero inoxidable cepillado



INO-X

Diseñada por el Arquitecto Romano Adolini


La colección de pulsadores INO-X es fruto de la colaboración con el arquitecto italiano Romano Adolini, figura influyente en el diseño de cuartos de baño. El resultado es una placa de accionamiento de control robusto y de alta calidad. Esta filosofía generó una colección de modelos que van desde líneas sencillas hasta usar solamente rectángulos y círculos.



INO-X 02



INO-X 06



ROMANO ADOLINI

La colección INO-X es simple, elegante y con un fuerte impacto visual:

"Una simple lámina de acero, de apenas 2 mm de espesor, cortado con la precisión de un láser".

Romano Adolini

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS y QUADRA PLUS

230 mm

6.5 mm

150 mm

OLI

139180, Cromo mate OLIpure



885578
Blanco antibacteriano


139178
Blanco OLipure

139184
Blanco




139179
Cromo brillo OLipure

139185
Cromo brillo



139180
Cromo mate OLipure

139186
Cromo mate




139181
Negro soft-touch OLipure

139187
Negro soft-touch



GLAM OLIPURE GLAM

De la rutina al glamour. GLAM se adapta a cualquier hogar decoración del baño sin confundirse con el fondo. Producido para sobresalir higiénicamente, esta placa de control tiene una **VERSIÓN** con tratamiento antibacteriano ya que inhibe el crecimiento de microorganismos tales como bacterias, hongos o algas (Solo en **VERSIÓN OLIPure**).



OLIPURE ES UN SISTEMA INTERNO QUE LIBERA LÍQUIDO DESINFECTANTE CON CADA DESCARGA.

Al ser un circuito independiente, el líquido desinfectante no daña los componentes internos de la cisterna.

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

230 mm

6.5 mm

150 mm

OLI


148302, Cromo mate OLIpure



885576
Blanco Antibacteriano

148300
Blanco OLipure

152939
Blanco



148301
Cromo brillo OLipure

152940
Cromo brillo



139180
Cromo mate OLipure

152941
Cromo mate




148303
Negro soft-touch OLipure

152942
Negro soft-touch



NARROW OLIPURE NARROW

De la rutina al glamour. NARROW se adapta en cualquier hogar a la decoración del baño sin confundirse con el fondo. Producido para sobresalir higiénicamente, esta placa de control tiene una **VERSIÓN** con tratamiento antibacteriano ya que inhibe el crecimiento de microorganismos tales como bacterias, hongos o algas (Solo en **VERSIÓN OLIPure**).



OLIPURE ES UN SISTEMA INTERNO QUE LIBERA LÍQUIDO DESINFECTANTE CON CADA DESCARGA.


Al ser un circuito independiente, el líquido desinfectante no daña los componentes internos de la cisterna.

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

230 mm

6.5 mm

150 mm




OLI

▲
070828, Cromo mate



070826
Blanco




070827
Cromo brillo



070828
Cromo mate



070829
Negro soft-touch



PLAIN

Placa de ABS para cisternas empotradas con un diseño minimalista que combina espesor reducido (6,5 mm) con alta resistencia a los golpes y arañazos. Contrariamente a su nombre, “PLAIN” destaca por su forma en que distingue los botones enrasados, un botón cóncavo y el otro convexo.




Compatible con cisternas empotradas:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS.

←----- 243 mm ----->

←----- 17 mm ----->

163 mm



▲
656006, Cromo mate






METAL

La fuerza del metal da la máxima resistencia. hecho de materiales fuertes, METAL es resistente al vandalismo, lo que lo hace ideal para instalación en espacios públicos. En la versión Mate o Cromada, METAL garantiza la funcionalidad y eficiencia del agua en cualquier baño.





Espacios Públicos


Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS.




245 mm



17 mm



160 mm



▲
640586, Cromo mate



RIA


010230
Blanco



640584
Cromo brillo



640586
Cromo mate



640591
Blanco
antibacteriano



Placa de ABS, para cisternas empotradas, que distingue fácilmente la descarga completa y la media descarga. Disponible con un acabado antibacteriano.



CUARTOS DE BAÑO CON SUPERFICIES ANTIBACTERIANAS

Existen varias bacterias que pueden ser encontradas en el ambiente cuando se produce una descarga en un inodoro. Estas partículas microscópicas transportan bacterias como E coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. En este sentido, OLI ha desarrollado una VERSIÓN de pulsadores que responde a la inquietud de proteger cualquier cuarto de baño contra la proliferación de bacterias.

ALTO RENDIMIENTO

Los ensayos realizados y supervisados de acuerdo con la norma ISO 22196, fueron realizados por el laboratorio alemán QualityLabs BT.



La materia prima ABS + tratamiento con actividad antimicrobiana (> 99,99%)", según el laboratorio alemán Quality Labs BT.

Compatible con cisternas empotradas:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS



PULSADORES NEUMÁTICO

La Versión neumática se expresa mediante un accionamiento suave de las descargas. Seleccionada por el arquitecto Siza Vieira, esta VERSIÓN se puede encontrar en la placa de accionamiento

TRUMPET.

887609, Acero inoxidable cepillado cobre ▶




Esta pieza única se inspiró en el jazz para crear una placa de accionamiento con dos botones similares a las teclas de una trompeta, trayendo el virtuosismo de la música al cuarto de baño.




220 mm



2 mm




29.7 mm



2 mm



150 mm




▲
046198, Acero inoxidable cepillado




046199
Acero inoxidable pulido




046198
Acero inoxidable cepillado




883245
Acero inoxidable cepillado oro



887609
Acero inoxidable cepillado cobre




878783
Oro blanco



TRUMPET

Diseñada por el Arquitecto Álvaro Siza Vieira

TRUMPET es una placa de accionamiento neumático inspirado en el jazz. con dos botones similares a las teclas de una trompeta, este pulsador trae el virtuosismo de la música para al cuarto de baño, con una forma única y un movimiento de descarga singular. La elegancia y armonía de una trompeta combinada con la imaginación infinita de Álvaro Siza Vieira dio así origen a esta verdadera obra de arte con el sello Made in Portugal. En 2016, ganó el premio "Best of Architecture" en los Archiproducts Design Awards, uno de los premios más prestigiosos del mundo de la Arquitectura y el Diseño.



ÁLVARO SIZA

"Estoy muy conmovido por la atribución del prestigioso premio "Best of Categoría 2016" para la placa de accionamiento TRUMPET. La calidad alcanzada se debe a la contribución competente y comprometida de técnicos de OLI. Fue un placer comentar con ellos la evolución de diseño."



Uno de los arquitectos portugueses más reconocidos y premiados - SIZA VIEIRA - diseñó una verdadera obra maestra. El diseño fue inspirado en el instrumento musical "Trumpet" y representa una variante de diseño exclusivo.

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

←----- 220 mm -----→

←----- 4 mm (inox)
6 mm (vidro) -----→

↑----- 150 mm -----↓



▲ 054988, Acero inoxidable cepillado




OLII


054989
Vidrio Blanco




054992
Vidrio Negro




054993
Vidrio blanco boton
Acero inoxidable
cepillado




054996
Vidrio negro boton
Acero inoxidable
cepillado



054988
Acero inoxidable cepillado




054998
Acero inoxidable pulido



OCEANIA

NEUMÁTICA

Con la placa de accionamiento neumática OCEANIA – versión neumática, OLI logró el objetivo de combinar un diseño simple con características elegantemente única.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

OCEANIA MIA



OCEANIA MIA te permite tener el acabado de la placa de accionamiento igual al revestimiento de la pared, (ya sea madera, mármol, cerámica, entre otros), quedando así con un pulsador único.



054997 Pulsador MIA con accionamiento neumático y con botón en acero inoxidable cepillado.

220 mm

3 mm
2 mm

150 mm



+




-

OLI


▲
093399, Acero inoxidable cepillado




216622
Acero lacado Blanco texturado mate



093399
Acero inoxidable cepillado



883246
Acero inoxidable cepillado oro




882567
Acero inoxidable cepillado gun metal




878490
Acero lacado Negro texturado mate




154963
Acero inoxidable pulido



887610
Acero inoxidable cepillado cobre




878781
Oro blanco



BLINK

Los botones Más (+) y Menos (-) proporcionan una interpretación sencilla e intuitiva para el usuario que puede elegir entre media descarga o descarga completa al usar el inodoro. Esta placa de accionamiento de acero inoxidable refleja perfectamente el estilo de vida contemporáneo y transforma el baño en un espacio elegante. BLINK es una placa de accionamiento única y versátil que se integra en cualquier estilo de decoración.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

BLINK URINOL



Placa de accionamiento de descarga única en Acero inoxidable para urinarios. Combina una forma armoniosa con la placa de accionamiento BLINK para inodoros

882264, Acero inoxidable cepillado

←----- 147 mm ----->

↔ 5 mm

↑

147 mm

↓



▲
022238, Vidrio Blanco



OLI

SM15

Diseñada por el Arquitecto Souto de Moura

SM15 es una placa de accionamiento de vidrio templado blanco, que mide 147 mm por 147 mm e ideal para una aplicación discreta en paredes de azulejo tradicional portugués. El SM15 se instala a ras del revestimiento, lo que garantiza un aspecto elegante.

022238, Vidrio Blanco



SOUTO DE MOURA

Souto de Moura, reconocido arquitecto portugués, recibió varios premios internacionales, como la Medalla de Oro de la Fundación Heinrich Tessenow en 2001; el Premio Pritzker en 2011; el Premio Wolf de las Artes en 2013.

Compatible con cisternas empotradas:

OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS

SM15 URINOL



El SM15 también está disponible para urinario, con descarga simple, pudiendo combinarse armoniosamente con el tradicional azulejo portugués y en el mismo espacio con la placa de inodoro SM15.

034265, Vidrio Blanco

← 230 mm →

← 10 mm →

↑ 146 mm ↓



OLI

▲ 641006, Cromo mate




641001
Blanco




641004
Cromo brillo



641006
Cromo mate



641015
Negro soft-touch



KARISMA

La elección con carácter. El diseño riguroso y rectilíneo define KARISMA, que distinguirá su cuarto de baño de todos los demás. Disponible en 4 acabados, destacando el negro Soft-Touch suave al tacto, Con un diseño refinado.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS



10 mm




▲
640097 Soft-Touch negro - Cromo pulido



640081
Blanco



640084
Cromo brillo



640086
Cromo Cromo mate



640097
Soft-Touch negro - Cromo pulido



SALINA

El vínculo entre lo tradicional y lo moderno. Diseño suave y minimalista, el tamaño pequeño, el acabado monocolor o bicolor y la elegancia del tacto suave se combinan con la intensidad del cromo o con la sencillez de Blanco. Sus dos botones centrales, son la interfaz simple para activar la descarga conscientemente.




Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS, EXPERT PLUS y QUADRA PLUS



PULSADORES ELECTRÓNICOS

Los pulsadores electrónicos de actuación asumen un comportamiento automático al acercarse o detectar al usuario. Los sensores capacitivos o infrarrojos son la solución que evita la necesidad de tocar los paneles de control para proceder a su descarga.

878701, Taupe ▶




El uso de sensores capacitivos permitió la OLI desarrollar el concepto en torno a un pulsador de una sola pieza con características formales y táctiles que garantizan ergonomía y altos niveles de higiene.



230 mm

16 mm

150 mm



▲
878981, Negro



878848
Blanco



878981
Negro



MOON

Realizada en porcelana, MOON es una placa de accionamiento electrónico con sensores capacitivos. Estéticamente agradable y distintivo, combina alta tecnología con tradición dando como resultado una interfaz suave para el usuario. Con dos formas salientes y elegantes, una cóncava y otra convexa, es posible optar por media descarga o descarga completa.




Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

← 220 mm →

4 mm →

↑ 150 mm ↓



150 mm



OLI

▲ 878702, Antracita





GLASSY

GLASSY aumenta los niveles de higiene y seguridad gracias a al sistema electrónico accionado por sensores capacitivos. La aproximación de la mano a la placa de mando es suficiente para que los sensores capacitivos activen la descarga. GLASSY es una pieza única de vidrio, con un diseño minimalista, disponible en cuatro acabados.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

←----- 220 mm -----→

←----- 7,65 mm -----→

↑-----
150 mm
-----↓

150 mm



OLI

▲
880876, Acero inoxidable cepillado standard



880876
Standard

883585
Rádío



MISMO DISEÑO, DOS VERSIONES




	RECEPTOR BLUETOOTH	RECEPTOR RÁDIO	MANDO RÁDIO
eLINE estándar*	883582	-	-
eLINE radio*	883582	883578	884193

Nota: Es compatible con cisternas versión AC o sistema mecánica + kit de conversión AC.

eLINE

El minimalismo se encuentra con la tecnología. El eLINE es una placa de accionamiento electrónico (con activación de doble descarga), con un diseño simple y producido en acero inoxidable cepillado, que es activado por un sensor infrarrojo al detectar a la persona en el baño.

Sin tener que tocar nunca el pulsador, la cisterna se activará según la distancia y tiempo de oclusión del usuario frente a la placa de accionamiento. El acero de gran calidad le confiere una gran resistencia, convirtiéndolo en una placa de descarga ideal para espacio público.



Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

eAQUA





Placa de urinario en Acero inoxidable, de descarga simple e con 3 años de garantía. Su sistema de limpieza permite descargas higiénicas de 24H o 48H.

879120 Inox AC
879119 Inox batería

← 243 mm →

→ 17 mm ←

↑ 163 mm ↓



OLI

▲
079206, Zamak



079206
Zamak



ELECTRA III

Alta tecnología por dentro y por fuera. Equipado con un sensor de infrarrojos. ELECTRA III permite activar el sistema de descarga sin tocar la placa de accionamiento. Ideal para espacios públicos, este pulsador ofrece resistencia y garantiza una mejor higiene en el baño.



Espacios Públicos

Compatible con cisternas empotradas:
OLI74 PLUS, OLI120 PLUS

eAQUA























Placa de urinario en acero inoxidable, de descarga simple y con 3 años de garantía. Su sistema de limpieza permite descargas higiénicas de 24H o 48H.

879120 Inox AC
879119 Inox batería

TABLA DE COMPATIBILIDADES

PULSADORES / CISTERNAS EMPOTRADAS

	VERSIÓN MECÁNICA										VERSIÓN NEUMÁTICA							VERSIÓN ELETRÓNICA				CERTIFICAÇÕES
	LESS IS MORE	GLOBE	SLIM	OCEANIA	INO-X	NARROW	GLAM	PLAIN	METAL DUAL	RIA	TRUMPET	OCEANIA	BLINK	SM15	KARISMA	SALINA	EASY DUAL	MOON	GLASSY	eLINE	ELECTRA III	
 OLI74 PLUS	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo con OLIPURE 0mm Mínimo sin OLIPURE 0mm	Mínimo con OLIPURE 0mm Mínimo sin OLIPURE 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 20mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 25mm	Mínimo Xmm	Mínimo 0mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	   
 OLI120 PLUS	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 15mm	-	-	Mínimo con OLIPURE 15mm Mínimo sin OLIPURE 10mm	Mínimo con OLIPURE 15mm Mínimo sin OLIPURE 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	Mínimo 45mm	Mínimo 5mm	Mínimo 25mm	Mínimo 25mm	Mínimo Xmm	Mínimo 0mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 5mm	Mínimo 15mm	    
 EXPERT PLUS topo	-	* Mínimo 0mm	Mínimo 30mm	-	-	* Mínimo 0mm	* Mínimo 0mm	* Mínimo 5mm	* Mínimo 0mm	* Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 35mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 10mm	Mínimo Xmm	Mínimo 0mm	-	-	-	-	    
 EXPERT PLUS frontal	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	-	-	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo Xmm	Mínimo 0mm	-	-	-	-	 
 QUADRA PLUS	Mínimo 15mm	Mínimo 5mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 15mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 10mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 5mm	Mínimo 0mm	Mínimo 0mm	Mínimo 10mm	Mínimo Xmm	Mínimo 0mm	-	-	-	-	


NOTA: Las medidas mencionadas en la tabla anterior, se refieren al espesor mínimo de pared. Ejemplo: Placa de descarga GLASSY, en la cisterna empotrada OLI120 Plus necesita un espesor de pared frontal mínimo de 10 mm.

* Expert PLUS - Aplicación frontal: ok
 Expert PLUS - Aplicación superior: consulte el código de kit 211743.


OLI74 PLUS




OLI120 PLUS



EXPERT PLUS



QUADRA PLUS





BIM

OLI TIENE EL COMPROMISO DE ESTAR A LA VANGUARDIA DEL DESARROLLO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

BIM es el nuevo estándar de construcción que facilita la transferencia de información entre las partes interesadas y permite una gestión integrada durante todo el ciclo de vida del producto.

www.oli-world.com/en/services-/bim-objects/



OLI TECH

OLI TECH FUE DESARROLLADO PARA TELÉFONOS Y TABLETS INTELIGENTES PARA BRINDAR ACCESO DIRECTO A INFORMACIÓN ÚTIL PARA PROFESIONALES.

Obtenga acceso rápido a fichas técnicas, instrucciones de montaje, videos de mantenimiento y características de los productos que OLI ofrece al mercado.



SHOWROOM 360°

PRESENTA VARIAS SOLUCIONES PARA SISTEMAS DE DESCARGA SOSTENIBLES, PULSADORES DE DOBLE DESCARGA Y ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE PAREDES E INODOROS.

Navegue y descubra todas las soluciones innovadoras y sostenibles en una configuración que te acerca a la instalación real.

¡Descubre nuevos productos y encuentra toda la información necesaria de forma intuitiva!



Sala de exposición virtual:
www.oli-world.com/en/services-/showroom-360-/sanitary-systems

COLORADD

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA SOCIAL

OLI es la primera empresa de sistemas sanitarios del mundo en adoptar ColorADD, un código único, universal y transversal que permite a las personas daltónicas identificar correctamente los colores.



Rojo



Taupe



Oro



Cromo pulido



Blanco



Negro
Soft-Touch



Cromo mate



Antracita
Gris
Soft-Touch

OLI-Sistemas Sanitários, S.A.

Travessa do Milão, Esgueira
3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200

F (+351) 234 300 212

Llamadas para la red fija nacional portuguesa

www.oli-world.com
export@oli-world.com

Inspired by water...